



**Best buy 2024.**



**INTERMOD**  
za moderan dom

Promocija vrijedi od 20. 4. do 30. 6. 2024. ili do isteka zaliha.



**Electrolux**

**AEG**



**INTERMOD**  
za moderan dom





## EOF3H50BK

(Šifra: 221458)




Prep. neobav. MPC: **349 €**

Ugradbena Pećnica 600 SurroundCook® sa ventilatorom, 65L, Energetska klasa A, Boja: Crna, SurroundCook - ravnomjerno grijanje Pećnice vrućim zrakom, LED interaktivni ekran, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje, 9 Funkcija, TIMER sa 5 podešenja, Vrata sa 2 izolacijska stakla, OPREMA: 2 plitice (plitka i duboka) + 1 rešetka, Pečenje u 2 nivoa,

Sat sa prograbilnim Timerom , Prikaz vremena: trenutno, trajanje, Prikaz temperature: na regulatoru, indikator preostale topline , AquaClean - čišćenje uz pomoć vlage, Dimenzije u cm: 59 V x 59,4 Š x 56 D

Shema ugradnje:



## EOD3H50TX

(Šifra: 191277)




Prep. neobav. MPC: **449 €**

Ugradbena pećnica 600 SteamBake s ventilatorom, Zapremina 72 L, Energetska klasa A, Boja: inox s premazom protiv otisaka prstiju, Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom, LED interaktivni ekran, Mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje, 9 funkcija, Pizza mod, TIMER s 5 podešenja,

Vrata s 2 izolacijska stakla, OPREMA: 1 teleskopska vodilica, 2 plitice (plitka i duboka) + 1 rešetka, Pečenje u 3 razine , Pomični gornji grijač za lakše održavanje, Sat s programabilnim timerom, Prikaz vremena: trenutno, trajanje, Prikaz temperature: na regulatoru, Indikator preostale topline , AquaClean Dimenzije u cm: 59,4 V x 59,6 Š x 56,9 D

Shema ugradnje:



## EOF5C50BZ

(Šifra: 221456)




Prep. neobav. MPC: **379 €**

Ugradbena Katalitička Pećnica 600 SurroundCook® s ventilatorom, 65L, Energetska klasa A, Boja: Crna, SurroundCook, LED interaktivni ekran, Mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje, 9 Funkcija, TIMER sa 5 podešenja, Vrata sa 2 izolacijska stakla, OPREMA: 1 teleskopske vodilice, 2 plitice (plitka i duboka) + 1 rešetka,

Pečenje u 2 nivoa, Sat sa prograbilnim Timerom , Prikaz vremena: trenutno, trajanje, Prikaz temperature: na regulatoru, Indikator preostale topline , Katalitičko čišćenje, Dimenzije u cm: 59 V x 59,4 Š x 56 D

Shema ugradnje:



## EOF4P74X

(Šifra: 199562)




Prep. neobav. MPC: **499 €**

Electrolux ugradbena višefunkcijska pećnica s kružnim grijačem, zapremina pećnice 72 l, razred energetske učinkovitosti A+. Dimenzije uređaja (VxŠxD): 59,4 x 59,4 x 56,9 cm. Premaz protiv otisaka prstiju Razine pečenja: 3 Pirolytičko samočišćenje Podsjetnik za pirolitičko čišćenje Automatski prijedlog temperature Elektronsko reguliranje temperature Automatsko sigurnosno gašenje

Prikaz zaostale temperature Upravljačke komande na izvlačenje

Shema ugradnje:





**EOF6P76BX**

(Šifra: 227478)




Ugradbena pećnica 600 SurroundCook s ventilatorom, 65 L,  
Boja: Crno staklo sa premazom protiv otisaka prstiju, Ravnomjerno grijanje vrućim zrakom, EXPlore LED display sa "Progress bar", 5 dodirnih prekidača, PIPO kontrole na uvlačenje, 9 Funkcija, Pizza mod; Odabir za Meni & Podešenja, Assist sa preko 45 programa,

Vrata sa 4 izolacijska stakla, ; OPREMA: Teleskopske vodilice, 2 plitice, duboka i plitka + 1 kromirana rešetka, Pečenje u 2 nivoa istovremeno sa 4 pozicije, Brzo zagrijavanje, Turbo grilling, Prikaz temperature: zadana, stvarna, indikator preostale, Pirolitičko čišćenje, 50°C - 250°C, Hlađenje dupli Radial, Dimenzije u cm: 59 V x 59,4 Š x 56 D

Prep. neobav. MPC: **449 €**

Shema ugradnje:



**EOD6P66X**

(Šifra: 221487)




Ugradbena pirolitička pećnica 600 SteamBake s ventilatorom, Zapremina 72 L, Energetska klasa A+, Boja: inox s premazom protiv otisaka prstiju, Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom, LED interaktivni ekran, Mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje, 9 funkcija, Pizza mod, 21 program Vrata s 3 izolacijska stakla i Velvet

Closing® s nježnim zatvaranjem, OPREMA: 1 plitica + 1 rešetka, Pečenje u 3 razine, Fast Heat Up – brzo zagrijavanje, Prikaz temperature: zadana, stvarna, preostala, indikator preostale temperature, Pirolitičko čišćenje, Upotreba preostale topline, Dimenzije u cm: 59,4 V x 59,6 Š x 56,9 D

Prep. neobav. MPC: **529 €**

Shema ugradnje:



**EOD6P66WX**

(Šifra: 234169)




Ugradbena pirolitička pećnica 600 SteamBake s ventilatorom, Zapremina 72 L, Energetska klasa A+, Boja: inox s premazom protiv otisaka prstiju, Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom, LED interaktivni ekran, Mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje, 9 funkcija, Pizza mod, 21 program, SmartKitchen Vrata s 3 izolacijska stakla i Velvet

Vrata s 3 izolacijska stakla i Velvet Closing® s nježnim zatvaranjem, OPREMA: 1 plitica + 1 rešetka, Pečenje u 3 razine, Fast Heat Up – brzo zagrijavanje, Prikaz temperature: zadana, stvarna, preostala, indikator preostale temperature, Pirolitičko čišćenje, Upotreba preostale topline, Dimenzije u cm: 59,4 V x 59,6 Š x 56,9 D

Prep. neobav. MPC: **549 €**

Shema ugradnje:



**EOD6P77WZ**

(Šifra: 234170)




Ugradbena pirolitička pećnica 600 SteamBake s ventilatorom, 72 L, Energetska klasa A+, Boja: crna, LCD interaktivni zaslon, mehaničke kontrole na uvlačenje i 5 tipki na dodir, 8 funkcija, pizza mod; 27 dostupnih programskih postavki, FoodSensor – sonda za pečenje, Vrata s 3 izolacijska stakla i VelvetClosing® nježnim zatvaranjem, OPREMA: 1 teleskopske vodilice, 2 plitice (plitka

i duboka) + 1 rešetka, Pečenje na 3 razine, Fast heat up – brzo zagrijavanje, Child Lock, Elektroničko zaključavanje vrata, Sat s programabilnim tajmerom, Prikaz vremena: trenutno, trajanje, preostalo, Prikaz temperature: zadana, stvarna, preostala; indikator preostale temperature, Pirolitičko čišćenje, Korištenje preostale topline, Dimenzije u cm: 59,4 V x 59,6 Š x 56,8 D

Prep. neobav. MPC: **579 €**

Shema ugradnje:



## KODDP77WX

(Šifra: 234171)




Prep. neobav. MPC: **609 €**



Multifunkcijska pećnica, Ventilator  
Pirolitičko čišćenje, SteamBake  
Opcija brzog zagrijavanja  
Sonda za pečenje  
Automatski prijedlog temperature  
Sigurnosna blokada upravljačke  
ploče: Sigurnosno zaključavanje za  
zaštitu djecu sprečava slučajno  
uključivanje uređaja.  
Plitice isporučene s pećnicom: 1  
siva emajlirana plitica za kolače, 1  
siva emajlirana plitica za skupljanje  
masnoća

Neto veličina unutrašnjosti, l: 72  
Razina buke, dB(A): 45  
Dimenzije za ugradnju: 600x560x550

Shema ugradnje:



## EOE7P31Z

(Šifra: 191249)




Prep. neobav. MPC: **649 €**



Ugradbena pirolitička pećnica 700  
SenseCook® s ventilatorom,  
Zapremina 71 L,  
Boja crna/staklo s premazom protiv  
otisaka prstiju,  
Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim  
zrakom,  
LCD interaktivni ekran, 10 tipki na  
dodir, 11 funkcija, Pizza mod,  
Elektronički kontrolirana pećnica s  
32 dostupna programska podešenja,  
AUTO programi: 9 auto programa s  
receptima + 9 težinskih,

FoodSensor, SenseCook®  
Vrata s 4 izolacijska stakla i Velvet  
Closing® s nježnim zatvaranjem,  
1 teleskopska vodilica, 2 plitice  
(plitka i duboka) + 1 rešetka,  
Pečenje u 3 razine, Fast Heat Up  
preostalo,  
Prikaz temperature: zadana, stvarna,  
preostala, indikator preostale  
temperature,  
Pirolitičko čišćenje,  
Dimenzije u cm:  
59,4 V x 59,5 Š x 56,7 D

Shema ugradnje:



## KOEAP31WT

(Šifra: 191236)




Prep. neobav. MPC: **999 €**



SenseCook pećnica  
Višefunkcijska pećnica s kružnim  
grijačem  
Podsjetnik za pirolitičko čišćenje  
VelvetClosing za nježno zatvaranje  
vrata, Automatsko osvjetljenje  
pećnice prilikom otvaranja vrata  
Opcija brzog zagrijavanja  
Elektronsko reguliranje temperature  
Automatski prijedlog temperature  
Automatski programi prilagođeni  
težini namirnica  
Automatsko sigurnosno gašenje

Prikaz zaostale temperature  
Lako postavljanje rešetka  
Rashladni ventilator. Jednostavno  
čišćenje vrata  
Teleskopske vodilice teleskopske  
vodilce za 1 nivo, premještajuće su  
uključene  
Neto veličina unutrašnjosti, l: 71  
Dimenzije VxŠxD, mm: 594x595x567  
Dimenzije za ugradnju: 590x560x550  
Klasa energetske učinkovitosti: A++

Shema ugradnje:



## EOC6P77H

(Šifra: 230654)




Prep. neobav. MPC: **749 €**



Ugradbena pirolitička parna pećnica  
700 SteamCrisp® s ventilatorom,  
72 L, Energetska klasa A+,  
Boja: inox s premazom protiv  
otisaka prstiju,  
Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim  
zrakom, LCD interaktivni zaslon,  
10 funkcija, Pizza mod;  
27 dostupnih programskih postavki,  
FoodSensor – sonda za pečenje,  
Vrata s 3 izolacijska stakla i  
VelvetClosing® nježnim  
zatvaranjem,

1 teleskopske vodilice, 2 plitice  
(plitka i duboka) + 1 rešetka,  
Pečenje na 3 razine,  
Parna funkcija: 25 % pare,  
Prikaz vremena: trenutačno, trajanje,  
preostalo,  
Prikaz temperature: zadana, stvarna,  
preostala;  
Pirolitičko čišćenje,  
Korištenje preostale topline,  
Dimenzije u cm:  
59,4 V x 59,6 Š x 56,9 D

Shema ugradnje:







**KOAAS31WT**

(Šifra: 191237)




Prep. neobav. MPC: **1.399 €**

Electrolux 900 SteamPro ugradbena pećnica  
Funkcija Steamify® čini stvaranje slasnih jela još jednostavnijim.  
Precizno regulirane temperature ključne su za tehniku kuhanja sous-vide  
Precizno pečenje s pomoću senzora za hranu  
EXCite+ dodirni zaslon za stručnu pomoć  
Neto volumen unutrašnjosti (l) 70  
Razina buke, dB(A) 53

Visina 59 cm  
Širina 56 cm  
Dubina 55 cm  
Pirroliza Da  
Energetski razred A++

Shema ugradnje:



**EVL6E40X**

(Šifra: 214692)




Prep. neobav. MPC: **649 €**



Ugradbena kompaktna Grill pećnica 800 CombiQuick sa Mikrovalnom funkcijom,  
Zapremina 43L,  
Boja: Inox sa premazom protiv otisaka prstiju,  
LED interaktivni ekran,  
Mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje, 9 Funkcija, Mikrovalna, Grill, Pizza mod,  
Vrata sa 3 izolacijska stakla,  
OPREMA: 1 plitica i 1 rešetka,  
Pečenje u 2 nivoa,

Fast heat up - Brzo zagrijavanje,  
Prikaz temperature: zadana, stvarna, preostala;  
Indikator preostale temperature,  
Lako čisteći emajl visokoga sjaja,  
Korištenje preostale topline,  
Dimenzije u cm:  
45,5 V x 59,5 Š x 56,7 D

Shema ugradnje:



**Ploče za kuhanje**

**EGE6172NOK**

(Šifra: 117542)




Prep. neobav. MPC: **379 €**



Samostalna kombinirana plin / staklokeramička ploča 2 + 2, 60 cm,  
4 zone,  
Plamenici: 1x normalni, 1x Rapid,  
KONTROLE: - Pozicionirane desno, kružni regulatori  
Start iskra u regulatorima,  
ELEKTRONIKA: - Indikator preostale topline - Nosači posuđa od lijevanog željeza - pojedinačni,  
SIGURNOST: - Automatsko isključivanje,

Boja crna,  
"Kopče za pričvršćivanje" - jednostavna ugradnja,  
Dimenzije u cm: 4 V x 58 Š x 51 D

Shema ugradnje:




**EGE6182NOK**

(Šifra: 117909)




Prep. neobav. MPC: **399 €**



Samostalna kombinirana plin / staklokeramička ploča 1 + 3 60 cm,  
4 zone,  
Plamenici: 1x mali, 1x normalni, 1x Rapid,  
Brzo zagrijavanje 1 zona,  
KONTROLE: - Pozicionirane desno, kružni regulatori - Start iskra u regulatorima,  
ELEKTRONIKA: - Indikator preostale topline - Nosači posuđa od lijevanog željeza - pojedinačni,  
SIGURNOST: - Automatsko

isključivanje,  
Boja crna,  
"Kopče za pričvršćivanje" - jednostavna ugradnja,  
Dimenzije u cm: 4 V x 58 Š x 51 D

Shema ugradnje:





## KDI641723K

(Šifra: 230611)




Prep. neobav. MPC: **549 €**

Samostalna kombinirana plin / induksijska ploča 2 + 2, 60cm; 4 zone za kuhanje, Bridge lijevo, Vertical Flame plamenici, Power Boost i Automatsko brzo zagrijavanje 2 zone, KONTROLE: - Pozicionirane dolje, kružni regulatori + dodirne kontrole, - StepPower plin namještanje u koracima; start iskra u regulatorima; ELEKTRONIKA:- Stop & Go, Flexible Powermanagement, Detektor

posude, Korištenje preostale topline u 3 koraka, Indikator preostale topline; Bridge funkcija, TIMER indukcije Nosači posuđa od lijevanog željeza - pojedinačni; BOJA: Crna; Standardni rub, "Snap in" - jednostavna ugradnja, Minimalna debljina radne ploče: 3cm Dimenzije u cm: 5 V x 59 Š x 52 D,

Shema ugradnje:



## KGG64362K

(Šifra: 221490)




Prep. neobav. MPC: **299 €**

Samostalna staklena plinska ploča 60cm, 4 nova plamenika, 2x normalni, 1x mali i 1x wok, WOK Plamenik sa 3 krune - 3,9kW, KONTROLE: - Pozicionirane desno, Kružni regulatori sa LED bar prikazom snage - StepPower - kontrole sa finim podešavanjem u 9 stupnjeva, Start iskra u regulatorima, SIGURNOST: - Automatsko isključivanje Thermocouple,

BOJA: Crna, Učvršćivanje pomoću stezaljki, Dimenzije u cm: 4 Ugr. V x 59 Š x 52 D

Shema ugradnje:



## KGG75362K

(Šifra: 221489)




Prep. neobav. MPC: **449 €**

Samostalna staklena plinska ploča 75cm, 5 novih plamenika 20% brža, 3x normalni, 1x mali, 1x VOK, Srednji VOK plamenik sa 3 krune - 3,9kW, KONTROLE: - Pozicionirane dolje, kružni regulatori, - StepPower - kontrole sa finim podešavanjem u 9 stupnjeva, start iskra u regulatorima, SIGURNOST: - Automatsko isključivanje Thermocouple, BOJA: Crna,

"Kopče za pričvršćivanje" - jednostavna ugradnja, Dimenzije u cm: 4,3 V x 74 Š x 51 D

Shema ugradnje:



## EHF6140FOK

(Šifra: 162145)




Prep. neobav. MPC: **269 €**

Electrolux električna ploča s keramičkim staklom, 4 zone kuhanja, širina ploče: 60 cm. Uzduž štednjaka nalaze se okretne upravljačke tipke. Izrađene su tako da ih je lako okrenuti i obrnuti kada mijenjate razinu snage vašeg štednjaka. Ploča sa kosim rubom Okretne komande Smještaj kontrola: desno Zona lijevo srijeda: Hilight, 1800W/180mm Zona lijevo straga: Hilight,

1200W/145mm Zona desno srijeda: Hilight, 1200W/145mm Zona desno straga: Hilight, 1800W/180mm Prikaz rezidualne topline: 4 Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu

Shema ugradnje:





**EHF6240XXK** (Šifra: 170334)




Prep. neobav. MPC: **279 €**

Staklokeramička 60 cm ugradbena ploča. Kontrole ove ploče za kuhanje dizajnirane su tako da im uvijek možete pristupiti direktno.  
Dodirne kontrole  
Smještaj kontrola: naprijed desno  
Osvjetljene komande  
Zona lijevo sprijeda: Hilight, 2300W/210mm  
Zona lijevo straga: Hilight, 1200W/145mm  
Zona desno sprijeda: Hilight, 1200W/145mm

Zona desno straga: Hilight, 1800W/180mm  
Funkcija zaključavanja, zaštita za djecu  
Sigurnost ploče: automatsko isključivanje  
Zvučni signal  
Prikaz rezidualne topline: digitalni, 7 segmenata  
Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu

Shema ugradnje:



**EHF6343FOK** (Šifra: 161036)




Prep. neobav. MPC: **299 €**



Samostalna staklokeramička ploča 60 cm, Multi-cookware, 4 zone, 1 proširiva + 1 trostruka zona,  
Brzo zagrijavanje sve 4 zone,  
KONTROLE: - LED display prikaz, pozicionirane dolje, bijelo-crvene - Dodirne kontrole - namještanje u koracima,  
ELEKTRONIKA: - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik - Stop & Go - kratki prekid  
TIMER: programabilni timer s

isključivanjem - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom,  
SIGURNOST: - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje,  
Boja crna, brušeni rub, zakošeni,  
"Snap in" - jednostavna ugradnja,  
Dimenzije u cm: 3,8 V x 59 Š x 52 D

Shema ugradnje:



**LIB60420CK** (Šifra: 230599)




Prep. neobav. MPC: **349 €**



Samostalna indukcijska ploča 60cm bez utikača,  
4 zone, Power boost zagrijavanje,  
KONTROLE: - Pozicionirane desno, crvene - dodirne kontrole za precizno namještanje,  
ELEKTRONIKA: - Indikator preostale topline,  
SIGURNOST: - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje, Integrirana i gornja ugradnja,  
BOJA: Crna, standardni rub, mogućnost ravne ugradnje,

"Snap in" - jednostavna ugradnja,  
Dimenzije u cm: 5,3 V x 59 Š x 52 D

Shema ugradnje:



**LIV63431BK** (Šifra: 190384)




Prep. neobav. MPC: **449 €**



Ugradbena potpuno indukcijska ploča, širina ploče: 60 cm.  
Indukcijska ploča 600 Bridge omogućuje kombiniranje dvije odvojene zone za kuhanje u jednu veliku površinu.  
Ploča sa kosim rubom  
Dodirne kontrole  
Smještaj kontrola: naprijed desno  
Osvjetljene komande  
Indukcijska polja s funkcijom pojačanja električne snage  
Detekcija posude

Automatsko brzo zagrijavanje  
Blokada tipki za upravljenje  
Funkcija zaključavanja, zaštita za djecu  
Sigurnost ploče: automatsko isključivanje  
Zvučni signal  
Timer  
Funkcija CleverHeat™  
Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu

Shema ugradnje:






## EIV634

(Šifra: 199532)




Prep. neobav. MPC: **479 €**



Samostalna indukcijska ploča 700 Bridge 60 cm, 4 zone, 1 Bridge zona, Power Boost zagrijavanje, CleverHeat™ – kontrola po zonama s mogućnošću upotrebe preostale topline, KONTROLE: – LED display prikaz, pozicionirane dolje desno, bijele – Klizne kontrole uz Direct Touch – precizno i trenutno namještanje, ELEKTRONIKA: – Indikator preostale topline, minutni podsjetnik – H2H kontrola nape pomoću ploče – Pauza

– kratki prekid  
TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco Timer – Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom, SIGURNOST: – Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje, Boja crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana, "Snap in" – jednostavna ugradnja, Dimenzije u cm: 4,4 V x 59 Š x 52 D

Shema ugradnje:




## EIT60443X

(Šifra: 234163)




Prep. neobav. MPC: **479 €**



Samostalna indukcijska ploča 60 cm, 4 zone, Power Boost zagrijavanje, CleverHeat™ – kontrola po zonama s mogućnošću upotrebe preostale topline, KONTROLE: – Pozicionirane dolje, bijele – Klizne kontrole uz Direct Touch – precizno i trenutno namještanje, ELEKTRONIKA: – 3-stupanjski indikator preostale topline po zonama, minutni podsjetnik

H2H kontrola nape pomoću ploče, TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco Timer – Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom, SIGURNOST: – Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje, Windmill, BOJA: crna, Promise XL – INOX, zakošeni, "Snap in" – jednostavna ugradnja, Dimenzije u cm: 4,6 ugr. V x 57,6 Š x 51,6 D

Shema ugradnje:



## EIV6340X

(Šifra: 199534)




Prep. neobav. MPC: **489 €**



Indukcijska ploča 600 Bridge, Samostalna indukcijska ploča 60 cm, 4 zone, Power Boost zagrijavanje, CleverHeat™ – kontrola po zonama s mogućnošću upotrebe preostale topline, KONTROLE: – Pozicionirane dolje, bijele – Klizne kontrole uz Direct Touch – precizno i trenutno namještanje, ELEKTRONIKA: – 3-stupanjski indikator preostale topline po

zonama, minutni podsjetnik H2H kontrola nape pomoću ploče, TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco Timer – Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom, SIGURNOST: – Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje, Windmill, BOJA: crna, Promise XL – INOX, zakošeni, "Snap in" – jednostavna ugradnja, Dimenzije u cm: 4,6 ugr. V x 57,6 Š x 51,6 D

Shema ugradnje:




## EIV644

(Šifra: 182775)




Prep. neobav. MPC: **519 €**



Electrolux MultipleBridge ugradbena ploča širine 60 cm. Indukcijska ploča 600 Bridge omogućuje kombiniranje dvije odvojene zone za kuhanje u jednu veliku površinu. S automatski podešenim postavkama temperature i vremena, idealno je za tepsije i posude za pečenje. Indukcijska ploča Ploča sa kosim rubom Direktan pristup: tehnologija kliznih

dodirnih kontrola CountUp Timer EcoTimer™ Funkcija CleverHeat™ Dimenzije uređaja ŠxD, mm: 590 x 520

Shema ugradnje:



**EIS67453**

(Šifra: 240567)




Prep. neobav. MPC: **629 €**



Electrolux 700 SenseBoil ugradbena induksijska ploča širine 60 cm  
Dimenzije za ugradnju VxŠxD, mmx560x490  
Dimenzija ploče za kuhanje 44x560x490  
Dimenzija, mm 590x520  
Senzor vrenja  
Hob2Hood® za potpunu praktičnost  
Spojite zone za više prostora pomoću funkcije Bridge  
Izravna dodirna kontrola za svaku zonu

Infinite zone sa samodređivanjem veličine  
Ploča sa kosim rubom  
Automatsko brzo zagrijavanje  
Blokada tipki za upravljenje  
Zvučni signal s opcijom isključivanja

Shema ugradnje:




**EIP6446**

(Šifra: 191254)




Prep. neobav. MPC: **699 €**



Induksijska ploča s kosim rubom i funkcijom pojačanja električne snage. Hob2Hood® bežično povezuje ploču za kuhanje s napom. Pomoću funkcije DoubleBridge možete kombinirati dvije zone za kuhanje na dva različita područja ploče za kuhanje.  
Dimenzije uređaja ŠxD, mm: 590 x 520.  
Osvjetljene komande  
Induksijska polja s funkcijom pojačanja električne snage

Detekcija posude

Shema ugradnje:



**EIV835**

(Šifra: 182366)




Prep. neobav. MPC: **669 €**



Induksijska ploča 80 cm sa kosim rubom i funkcijom pojačanja električne snage. Hob2Hood® bežično povezuje ploču za kuhanje s napom. Spojite zone za više prostora pomoću funkcije Bridge. Dimenzije uređaja ŠxD, mm: 780 x 520.  
Smještaj kontrola: naprijed desno  
Osvjetljene komande  
Induksijska polja s funkcijom pojačanja električne snage  
Detekcija posude  
Automatsko brzo zagrijavanje

Blokada tipki za upravljenje  
Funkcija zaključavanja, zaštita za djecu  
Sigurnost ploče: automatsko isključivanje  
Zvučni signal s opcijom isključivanja  
CountUp Timer  
EcoTimer™  
Funkcija CleverHeat™  
Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu

Shema ugradnje:



**EIS82453IZ**

(Šifra: 240595)




Prep. neobav. MPC: **799 €**



Induksijska ploča,  
Širina 77cm,  
Sense boil, Hob2Hood,  
Saphir Matt  
Broj zona 4  
Broj površina za kuhanje 1

Shema ugradnje:



## EIS8648

(Šifra: 191239)



Prep. neobav. MPC: **1.399 €**


Electrolux EIS8648 900 SensePro, širine 80 cm je potpuno ugradbena indukcijska ploča.

Bežični senzor za hranu mjeri temperaturu jezgre i te informaciju dostavlja ploči za kuhanje tako da možete pouzdano pripremiti hranu. Ploča sa kosim rubom InfiSight™ kontrole sa zaslonom u boji

Osvjetljene komande  
Indukcijska polja s funkcijom pojačanja električne snage

Detekcija posude  
CountUp Timer  
EcoTimer™  
Funkcija CleverHeat™

Shema ugradnje:



**\*POKLON!**

## KCC83443

(Šifra: 223847)



Prep. neobav. MPC: **1.399 €**


Indukcijska ploča s integriranom napom 80 cm. Tehnologija Hob2Hood® omogućuje vam da se usredotočite na hranu dok vaša ploča za kuhanje i ekstraktor besprijekorno rade za vas. Filter 2u1 uključuje i filter za ugljen i masnoću kako bi kuhinjski zrak bio svjež.

Funkcija sigurnosnog zaključavanja za djecu  
Automatsko brzo isključivanje  
Indikator zasićenosti filtra masnoće

Indikator zasićenosti karbonskog filtra

Dimenzija, mm: 780x520  
Dimenzija ploče za kuhanje: 212x750x490  
Otvor za zrak, mm: 220  
Recirkulacija min, m<sup>3</sup>/h: 250  
Recirkulacija intenzivna, m<sup>3</sup>/h : 575  
Recirkulacija maks, m<sup>3</sup>/h: 465

Shema ugradnje:



**\*POKLON!**

## KCC85450

(Šifra: 223842)



Prep. neobav. MPC: **1.799 €**


Indukcijska ploča s integriranom napom 83 cm. Double FlexiBridge® nudi dva 4-segmentna područja za kuhanje, koja povezuju do 4 zone za maksimalnu fleksibilnost. Funkcija Breeze osvježava zrak u vašoj kuhinji uz nisku razinu buke kada završite s kuhanjem. Filter 2u1 uključuje i filter za ugljen i masnoću kako bi kuhinjski zrak bio svjež.

Funkcija sigurnosnog zaključavanja za djecu  
Indikator zasićenosti filtra masnoće

Indikator zasićenosti karbonskog filtra

Dimenzija, mm: 830x515  
Dimenzija ploče za kuhanje: 212x780x490  
Otvor za zrak, mm: 210  
Recirkulacija min, m<sup>3</sup>/h: 250  
Recirkulacija intenzivna, m<sup>3</sup>/h : 585  
Recirkulacija maks, m<sup>3</sup>/h: 465

Shema ugradnje:



**\*POKLON!**

Sve ploče s napom imaju ugrađen ugljeni filter mirisa i 2 filtera masnoće.



**+ POKLON \***  
Set za odvod zraka

Kupnjom ploče za kuhanje s napom na poklon dobijete Set za odvod zraka!





**EEM43200L**

(Šifra: 203484)




Ugradbena perilica suđa 700 MaxiFlex 45 cm, 10 kompleta, Energetska klasa E, INVERTER motor, 44 dB, Elektroničke kontrole gore s gumbima, LED display, BeamOnFloor® projekcija na pod, AirDry prirodno sušenje – auto otvaranje vrata, Auto isključivanje, QuickSelect – slider za optimalan odabir ciklusa, Dual Spray mlaznica, Treća dodatna gornja mlaznica, SatelliteClean donja mlaznica, 5

razina prskanja, 3 košare – dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor MaxiFlex, 8 programa, 4 temperature 45 °C – 70 °C, 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, AUTO Sense, Eco 50°, Machine Care, Brzi 30 minuta, Rinse & Hold, GlassCare System, XtraPower, Odgoda početka 1 h – 24 h, Potrošnja 9,9 L, AQUA CONTROL sustav za vodu, Klizne šarke, Dimenzije u cm: 81,8 V x 44,6 Š x 55 D

Prep. neobav. MPC: **549 €**

Shema ugradnje:



**EEA17200L**

(Šifra: 240557)




Ugradbena perilica suđa 300 AirDry 60cm, 13 kompleta, Energetska klasa E, INVERTER motor, 49dB, Elektronske kontrole gore sa gumbima, LED simboli, AirDry prirodno sušenje - auto otvaranje vrata, 2 prskalice, 3 razine prskanja, 2 košare - velika, mala FlexiLift + košara za pribor, 5 programa, 3 temperature 50°-70°, 160 minuta, Eco, 90 minuta, Quick 30 minuta, Rinse & Hold,

Odgoda početka 3h, Potrošnja 9,9L, AQUA CONTROL sistem za vodu, Klizne šarke, Dimenzije u cm: 82V x 60 Š x 55 D

Prep. neobav. MPC: **449 €**

Shema ugradnje:



**EEA27200L**

(Šifra: 214725)




Postavljanje: potpuno integrirana Kapacitet punjenja: 13 kompleta Razina buke: samo 46 (IEC 60704-3) Programi: 6, temperature: 3 Programi pranja: 90 Minutes, AUTO Sense, Eko, Machine Care, Quick 30 Minutes, Ispiranje i zaustavljanje Sustav sušenja: AirDry tehnologija Upravljačka ploča s tekstom i simbolima Zaslon sa simbolima Funkcija automatskog isključivanja Termo učinkovitost Opcija odgoda starta: 3h

Indikator soli i sredstva za ispiranje Indikatori za: zujalo, Machine Care, odabir programa, sredstvo za ispiranje, sol, XtraPower FlexiLift - Košara za pribor za jelo Waterstop sustav Energetska učinkovitost : E Dodirna kontrola za odabir programa i funkcija Dimenzije uređaja VxŠxD (mm): 818 x 596 x 550

Prep. neobav. MPC: **499 €**

Shema ugradnje:



**EES48200L**

(Šifra: 206878)




Ugradbena perilica suđa 700 MaxiFlex 60cm, Quickselect, 14 kompleta, Energetska klasa E, INVERTER motor, 46dB, Elektronske kontrole, LED display, BeamOnFloor® projekcija na pod, AirDry prirodno sušenje - auto otvaranje vrata, Auto isključivanje, QuickSelect, Treća dodatna gornja mlaznica, SatelliteClean donjnja mlaznica; 5 razina prskanja, 3 košare - dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor MaxiFlex, 8

programa, 3 temperature 45°-70°, , AutoSense određivanje trajanja i temperature prema količini i zaprljanosti, Eco, Glass Care, 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, Quick 30 minuta, Rinse & hold, XtraPower, XtraDry, SENSORCONTROL - senzor zaprljanosti vode i količine suđa, Time Manager - određivanje duljine ciklusa, Odgoda početka 1h - 24h, Potrošnja 10,5L, AQUA CONTROL sistem za vodu, Klizne šarke, Dimenzije u cm: 82 V x 60 Š x 55 D

Prep. neobav. MPC: **569 €**

Shema ugradnje:





## EEM48321L

(Šifra: 191322)




Prep. neobav. MPC: **619 €**

Ugradbena perilica suđa 700 MaxiFlex 60 cm, Quickselect, 14 kompleta, Energetska klasa D, INVERTER motor, 44 dB, Elektroničke kontrole gore s gumbima, LED display, TimeBeam® projekcija vremena na pod, AirDry prirodno sušenje – auto otvaranje vrata, Auto isključivanje, QuickSelect, Treća dodatna gornja mlaznica, SatelliteClean donja mlaznica, 5

razina prskanja, 3 košare – dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor MaxiFlex, 8 programa, 4 temperature, AutoSense, Eco, Glass Care, 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, Brzi 30 minuta, Rinse & Hold, XtraPower, Machine Care, XtraPower, SENSORCONTROL, Odgoda početka 1 h – 24 h, Potrošnja 10,5 L, AQUA CONTROL sustav za vodu, Klizne šarke, Dimenzije u cm: 82 V x 60 Š x 55 D

Shema ugradnje:



## EEZ69410W

(Šifra: 208057)




Prep. neobav. MPC: **799 €**

Ugradbena perilica suđa 800 SprayZone 60 cm, Wi-Fi povezivost, SprayZone, QuickSelect, 15 kompleta, Energetska klasa C, INVERTER motor, 42 dB, Elektroničke kontrole gore s gumbima, LED zaslon, BeamOnFloor® projekcija na pod, AirDry prirodno sušenje – autootvaranje vrata, Autoisključivanje, QuickSelect – slider za optimalan

odabir ciklusa, Treća dodatna gornja mlaznica, SatelliteClean donja mlaznica, 8 programa, 4 temperature AutoSense 45°-70°, Eco, Machine Care, 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, Quick 30 minuta, GlassCare, XtraPower, SENSORCONTROL, Odgoda početka 1 – 24 h, Potrošnja 11 L, AQUA CONTROL sustav za vodu, Klizne šarke, Dimenzije u cm: 82 V x 60 Š x 57 D

Shema ugradnje:



## EEC87400W

(Šifra: 230630)




Prep. neobav. MPC: **1.099 €**

Ugradbena perilica posuđa Electrolux EEC87400W 900 ComfortLift AirDry tehnologija kapaciteta punjenja: 14 setova s 8 programa i 4 temperature. Razina buke: samo 42 dB(A). Dimenzije uređaja (VxŠxD): 81,8 x 59,6 x 56 cm. Energetski razred: C. ComfortLift, prva košara s podizanjem Dodirni zaslon QuickSelect uz Wi-Fi:

Povezana kontrola perilice posuđa putem pametnog uređaja AirDry tehnologija Dodirna kontrola za odabir programa i funkcija Dimenzije uređaja VxŠxD (mm): 818 x 596 x 560 perilica posuđa

Shema ugradnje:



**LXB2AE82S**

(Šifra: 234166)




Prep. neobav. MPC: **419 €**



Ugradbeni hladnjak Electrolux 600  
visine 81.9 cm  
127 litara  
SpaceSmart Combo šteti prostor jer  
stane ispod ploče za kuhanje  
OptiSpace ima prostranu  
unutrašnjost za namirnice  
Ladica za povrće  
Mehanička kontrola temperature  
Osvjetljenje hladnjaka: LED svjetlo  
Automatsko odmrzavanje hladnjaka  
Dimenzije VxŠxD (mm):  
819x560x547

Shema ugradnje:



**LFB3AE82R**

(Šifra: 234154)




Prep. neobav. MPC: **519 €**



Electrolux 600 hladnjak visine 81.9  
cm  
94 litara  
Energetski razred E  
SpaceSmart Combo šteti prostor jer  
stane ispod ploče za kuhanje  
OptiSpace ima prostranu  
unutrašnjost za namirnice  
Zamrzavanje u hladnjaku s odjeljkom  
4 zvjezdice  
Touch electronic control  
Osvjetljenje hladnjaka: LED svjetlo  
Automatsko odmrzavanje hladnjaka

Shema ugradnje:



**LRB3AE12S**

(Šifra: 234166)




Prep. neobav. MPC: **449 €**



Electrolux 500 potpuno ugradbeni  
hladnjak visine 121,8 cm.  
Neto zapremnina hladnjaka: 207 l.  
Automatsko odmrzavanje hladnjaka.  
Mehanička kontrola temperature.  
Energetski razred: E.  
Broj i vrsta polica hladnjaka: 4  
široke, Foil on Plastic  
Posude za jaja: 1 za 6 jaja  
Široke ladice hladnjaka: 1 široka  
Osvjetljenje hladnjaka: LED svjetlo  
Boja i dizajn hladnjaka: bijela  
Položaj šarki na vratima: desno,

Shema ugradnje:



**LNT3LE14S**

(Šifra: 240602)




Prep. neobav. MPC: **649 €**



Electrolux kombinirani hladnjak -  
zamrzivač 144.1 cm  
Energetski razred E  
Neto zapremnina odjeljka za  
zamrzavanje, l: 57  
Neto zapremnina hladnjaka, l: 160  
Automatsko odmrzavanje  
rashladnog pretinca  
Osvjetljenje hladnjaka: 1, LED u  
unutrašnjosti, sa strane  
Položaj šarki na vratima: desno,  
mogućnost promjene smjera  
otvaranja vrata

Shema ugradnje:







## LNS5LE18S

(Šifra: 230615)




Prep. neobav. MPC: **749 €**

Ugradbeni hladnjak Electrolux LNS5LE18S zapremnine: 267 l. Integrirani sustav LowFrost održava temperaturu zamrzivača radi sprječavanja nakupljanja leda. Dimenzije (VxŠxD): 177,2 x 54,6 x 54,9 cm. Energetski razred: E. Neto zapremnina odjeljka za zamrzavanje, l: 72. Neto zapremnina hladnjaka, l: 195. Automatsko odmrzavanje rashladnog pretinca. Funkcija brzog zamrzavanja brzo

zamrzava namirnice te čuva okus i vitamine. Vizualni i zvučni signal upozorenja otvorenih vrata. Osvjetljenje hladnjaka: 1 LED integrated to controls. Broj i vrsta policia hladnjaka: 4 široke, White Plastic. Police zamrzivača: 2, široka, staklena. Broj i vrsta ladica zamrzivača: 3 široke, prozina plastična. Posebne ladice hladnjaka: No Trims

Shema ugradnje:



## ENT6NE18S

(Šifra: 230610)




Prep. neobav. MPC: **829 €**

Potpuno ugradbeni, kombinirani hladnjak, klizna montažna vrata. Neto zapremnina odjeljka za zamrzavanje, l: 61. Neto zapremnina hladnjaka, l: 192. Automatsko odmrzavanje zamrzivača. Automatsko odmrzavanje rashladnog pretinca. Energetski razred: E. Izrazito tih: 36 dB. Irkulacija zraka pomoću ventilatora koji stvara ujednačenu temperaturu unutar hladnjaka.

Funkcija brzog zamrzavanja brzo zamrzava namirnice te čuva okus i vitamine. Zvučni i svjetlosni alarm visoke temperature. Vizualni i zvučni signal upozorenja otvorenih vrata. Odvojene kontrole odjeljka zamrzivača i hladnjaka. Osvjetljenje hladnjaka: 1, LED u unutrašnjosti, sa strane, s efektom laganog paljenja.

Shema ugradnje:



## ENT6ME18S

(Šifra: 239057)




Prep. neobav. MPC: **999 €**

Electrolux 600 TwinTech® No Frost kombinirani ugradbeni hladnjak-zamrzivač 177,2 cm. Neto zapremnina hladnjaka, l: 192, neto zapremnina odjeljka za zamrzavanje, l: 61. Automatsko odmrzavanje zamrzivača, automatsko odmrzavanje rashladnog pretinca. Energetski razred: E. Funkcija 'Brzo zamrzavanje' s automatskim vraćanjem na

normalnu postavku. Elektronske kontrole na dodir sa digitalnim pokazivačem. Dimenzije VxŠxD (mm): 1772 x 546 x 549. Dimenzije za ugradnju VxŠxD (mm): 1780 x 560 x 550.

Shema ugradnje:



## ENT6ME19S

(Šifra: 239061)




Prep. neobav. MPC: **999 €**

Seriya 600, TwinTech® No Frost kombinirani hladnjak - zamrzivač 188.4cm, širina 54.6cm, Ugradbeni kombinirani hladnjak 600 TwinTech® sa ledenicom dolje, Hladnjak 207L, ledenica 61L, NO FROST, Energetska klasa E(20) E, Buka: 37dB C, TwinTech® - odvojeno hlađenje hladnjaka (klasično hlađenje) i ledenice NoFrost (hlađenje zrakom), Elektronske kontrole na dodir sa LCD-om iza vrata, Svijetlo: LED na stropu,

Audio indikator otvorenih vrata samo hladnjaka, MultiFlow sustav ravnomjernog hlađenja za svaku policu i ladicu, Vrata: CustomFlex sustac sa sa 5 policia + 1x 10 jaja, 1x velika za boce, Hladnjak; Police: 2 velike + 1 Flexi; Ladice: 1 velika za voćei povrće + 1 ExtraChill Zone, FLEKSIBILNA ledenica sa 3 velike ladice / 2 police; Zamrzavanje 5Kg/24h, Dimenzije u cm: 188,4,2 V x 54,6 Š x 54,9 D

Shema ugradnje:





## LMS2203EMK (Šifra: 191301)




Prep. neobav. MPC: **329 €**

Ugradbena mikrovalna pećnica,  
20 L,  
Boja: izvana crna, unutra inox, vrata  
prozirno staklo,  
Snaga: 700 W,  
5 stupnjeva snage mikrovalova,  
Upravljanje pomoću kontrolnog  
gumba i elektroničko "Easy Touch"  
upravljanje,  
Ručni programi: Kuhanje,  
Odležavanje i Podgrijavanje,  
Auto programi prema težini:

Odležavanje i Kuhanje,  
Dimenzije u cm:  
38,8 V x 59,5 Š x 34,7 D

Shema ugradnje:



## Nape

### KFG726R (Šifra: 230588)




Prep. neobav. MPC: **329 €**

Funkcija Hob2Hood, koja automatski  
upravlja radom nape i njezinim  
osvjetljenjem. Dopustite H2H  
funkciji da regulira snagu ekstrakcije  
i svu svoju pozornost usmjerite na  
kuhanje.  
Vrsta ugradnje: ugradbena, širina: 54  
cm  
Broj stupnjeva regulacije snage: 3 +  
intenzivno  
Kapacitet (intenzivni način): 700  
m<sup>3</sup>/h  
Radni kapacitet (max./min.): 580 /

300 m<sup>3</sup>/h  
Elektronička kontrola tipkama, broj  
stupnjeva snage: 3 + intenzivno  
Daljinski upravljač uključen  
Ispušni i recirkulacijski rad je moguć  
ako je instaliran ugljeni filter  
(opcija). Indikator zasićenosti filtra  
za masnoću. Indikator zasićenosti  
ugljenog filtra  
Vrsta i broj svjetiljki: spot LED, 2  
Tip i broj filtera za masnoću:  
aluminijaska mreža, 1

Shema ugradnje:



### LFP326S (Šifra: 221481)




Prep. neobav. MPC: **169 €**

Teleskopska napa,  
Širina 60cm,  
Boja inox sa premazom protiv  
otisaka prstiju,  
Energetska klasa C,  
Upravljanje prekidačima - mehanički,  
3 brzine,  
Max. usis 410m<sup>3</sup>/h,  
NAČIN RADA: odvod ili kruženje  
(zahtjeva ugradnju ugljenog filtera  
mirisa),  
FILTERI UKLJUČENI: 2x filter  
masnoće INOX Aluminium Mesh,

OPCIONALNI FILTERI (ne dolaze uz  
proizvod): 2x ugljeni filter mirisa -  
ECFB03,  
2 LED svjetla,  
Buka 69/48dB,  
Dimenzije nape u cm: 59,8 Š x 28,4 D

Shema ugradnje:



### LFP326AB (Šifra: 221484)




Prep. neobav. MPC: **179 €**

Teleskopska napa,  
Širina 60cm,  
Boja: Crna,  
Energetska klasa C,  
Upravljanje prekidačima - mehanički,  
3 brzine,  
Max. usis 410m<sup>3</sup>/h,  
NAČIN RADA: odvod ili kruženje  
(zahtjeva ugradnju ugljenog filtera  
mirisa),  
FILTERI UKLJUČENI: 2x filter  
masnoće INOX Aluminium Mesh,  
OPCIONALNI FILTERI (ne dolaze uz

proizvod): 2x ugljeni filter mirisa -  
ECFB03,  
2 LED svjetla,  
Buka 69/48dB,  
Dimenzije nape u cm: 59,8 Š x 28,4 D

Shema ugradnje:







### LFBV436K

(Šifra: 221470)




Electrolux 700 ugradbena kaminska kuhinjska napa širine 60 cm  
Broj brzina rada: 3 +intenzivna.  
Kapacitet odvoda zraka (visoka/niska razina): 380 / 200 m<sup>3</sup>/h.  
Maksimalna razina buke (visoka/niska): 61/46 dB(A).  
Energetski razred C.  
Maksimalna razina buke (visoka/niska): 61/46 dB(A)  
Obodno usisavanje zraka čime se smanjuje potrošnja energije i razina

buke  
Odvod zraka ili recirkulacija, uz instalaciju ugljenog filtra (izborna mogućnost)  
Indikator zasićenosti filtera za masnoću  
Indikator zasićenosti ugljenog filtera

Prep. neobav. MPC: **449 €**

Shema ugradnje:



### LFT766X

(Šifra: 191305)




Kaminska napa 700 Breeze, Širina 60 cm,  
Boja inox s premazom protiv otisaka prstiju,  
Energetska klasa A,  
H2H kontrola nape pomoću ploče,  
Touch upravljanje prekidačima na dodir,  
3+1 brzine (3x standardne + 1x intenzivno),  
Maks. usis 615 m<sup>3</sup>/h,  
NAČIN RADA: odvod ili kruženje – ugrađen ugljeni filter mirisa,

FILTERI UKLJUČENI: 2x filter masnoće INOX Aluminium Cassette, 1x ugljeni filter mirisa – MCFB33, 2 LED svjetla,  
Buka 68/53 dB,  
Dodatna oprema: trajni ugljeni filter mirisa MCFB46,  
Dimenzije nape u cm: 60 Š x 45 D

Prep. neobav. MPC: **479 €**

Shema ugradnje:



### LFBV619R

(Šifra: 203598)




Electrolux LFBV619R 800 napa s dimnjakom 90 cm, razina buke: 63 dB.  
Protok zraka pri minimalnoj i maksimalnoj brzini u normalnoj upotrebi (m<sup>3</sup>/h): 305/575.  
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje): 54.9.  
Energetski razred: A.  
Hob2Hood  
Način postavljanja: s dimnjakom, širina: 90 cm  
Broj brzina rada: 3+intenzivna,

breeze funkcija  
Vrsta i broj žarulja nape: LED spotlight, 2  
Vrsta i broj filtera za masnoću: Aluminium mesh, 2  
Dimenzije uređaja VxŠxD (mm): 915 x 898 x 390

Prep. neobav. MPC: **649 €**

Shema ugradnje:



## Ostali ugradbeni aparati



### KBC85Z

(Šifra: 230595)




Kapacitet spremnika za vodu, l: 1.8  
Kapacitet mlinca za kavu: 200  
Boja: Crna  
Dimenzije za ugradnju: 450x560x550  
Napon, V: 220-240  
Potreban osigurač: No  
Frekvencija, Hz: 50/60  
Specifikacije  
Automatska priprema cappuccina  
Pozadinsko svjetlo  
Pogodan za mljevenu kavu  
Indikator napunjenosti vode  
Indicator for full used coffee drawer

Indikator napunjenosti zrna kave  
Auto start opcija  
Boja: Crna

Prep. neobav. MPC: **2.999 €**

Shema ugradnje:



## KBW5X

(Šifra: 230585)




Prep. neobav. MPC: **1.499 €**



Hladnjak za vino 49 L  
Zapremnina: 18 boca  
Energetska klasa F  
39 dB  
Staklena crna vrata s INOX završetkom  
Elektroničke kontrole na dodir s LCD pokazivačem u hladnjaku  
LED unutrašnje osvetljenje  
Temperatura +5 °C – +20 °C  
2 velike drvene police + 1 dno hladnjaka  
Dimenzije u cm: 45

Shema ugradnje:



## EW8F348SCI

(Šifra: 234323)




Prep. neobav. MPC: **649 €**



Electrolux PerfectCare 800 popuno integrirana perilica rublja kapaciteta 8 kg i 1400 okretaja.  
Program Svila, predviđen za pranje svile s laganim pranjem i posebno prilagođenim postupkom centrifuge.  
Perilica sa sustavom UltraCare koristi jedinstvenu tehnologiju prethodnog miješanja za aktiviranje deterdženta.  
To pomaže da vaša odjeća bude čista na nižim temperaturama, uz upotrebu manje energije, tako da

vaša odjeća traje duže.  
Dimenzije uređaja VxŠxD (mm):  
819 x 596 x 540.  
Energetski razred: A.

Shema ugradnje:



**BEE431310M** (Šifra: 173304)


**AEG**

Prep. neobav. MPC: **479 €**

Ugradbena pećnica s ventilatorom, 71 L, Energetska klasa A, Boja: inox s premazom protiv otisaka prstiju, ThermiC°Air – ravnomjerno grijanje pećnice, OPTISIGHT – LED ekran u boji, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje, 9 funkcija, ISOFRONT® TOP vrata s 3 stakla i SoftMotion™ nježnim zatvaranjem, OPREMA: teleskopske vodilice, 2x

MaxiTray™ (+20 % veće) plitice + 1 rešetka, Pečenje u 3 razine, Sat, Prikaz vremena: trenutno, Lakočisteći emajl visokoga sjaja, Dimenzije u cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 D

Shema ugradnje:



**BPK556360M** (Šifra: 221507)


**AEG**

Prep. neobav. MPC: **679 €**

Višefunkcijska pećnica s kružnim grijačem Upravljačke komande na izvlačenje Ventilator prestaje raditi u slučaju otvaranja vrata Automatsko osvjetljenje pećnice prilikom otvaranja vrata Opcija brzog zagrijavanja Elektronsko reguliranje temperature Automatski prijedlog temperature Automatsko sigurnosno gašenje Prikaz zaostale temperature Premaz protiv otisaka prstiju

Teleskopske vodilice teleskopske vodilice za 1 nivo, premještajuće su uključene Čišćenje: pirolitičko Neto veličina unutrašnjosti, l: 71

Shema ugradnje:



**BPE742380B** (Šifra: 221508)


**AEG**

Prep. neobav. MPC: **729 €**

Ugradbena pirolitička pećnica 8000 AssistedCooking s ventilatorom, Zapremina 71 L, Energetska klasa A++, Boja: crna, ThermiC°Air – ravnomjerno grijanje pećnice, LCD interaktivni zaslon (HR jezik), 5 tipki na dodir, 16 funkcija, 40 dostupnih programskih postavki, AUTO programi: Assist – baza recepata (sastojci i metoda) i 160 programa, FoodSensor – sonda za pečenje,

ISOFRONT® PLUS vrata s 4 stakla i SoftMotion™ nježnim zatvaranjem, OPREMA: 1 teleskopske vodilice, 2 plitice (plitka i duboka) + 1 rešetka, Pečenje na 3 razine, Turbo Grilling, Piroliza zaključavanje vrata, Pirolitičko čišćenje 3 moda, Korištenje preostale topline, Dimenzije u cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 D

Shema ugradnje:



**Ugradbene mikrovalne pećnice**

**MSB2547D-M** (Šifra: 172315)


**AEG**

Prep. neobav. MPC: **399 €**

Ugradbena mikrovalna pećnica s grillom, 25 L, Boja: izvana inox s premazom protiv otisaka prstiju, unutra inox, vrata prozirno staklo, Snaga: 900 W, grilla 1000 W, 8 stupnjeva snage mikrovalova, 3 načina rada – Mikrovalno, Grill i Kombinirano, Elektroničko "Easy Touch" upravljanje, Ručni programi: Kuhanje, Pečenje, Odležavanje i Podgrijavanje,

Auto programi prema težini: Odležavanje i Kuhanje, Kuhanje u fazama: 3 programa u nizu, Dimenzije u cm: 38,8 V x 59,5 Š x 40 D

Shema ugradnje:






## MMB1756SEB (Šifra: 221440)

**AEG**

Prep. neobav. MPC: **499 €**

Shema ugradnje:



Način kuhanja: mikrovalovi  
Funkcija brzog pokretanja punom snagom u razmacima od 30 s  
Automatski programi odmrzavanja po težini  
Dodirno upravljanje odabirom snage  
Elektronski sat s timerom  
LED zaslon  
Signal koji označava završetka ciklusa rada  
Sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece  
Unutrašnje svjetlo

Ukupna zapremnina unutrašnjosti, l: 17  
Izlazna snaga mikrovalova, W: 800  
5 stupnjeva snage




## Ploče za kuhanje

### HK634021XB (Šifra: 182458)

**AEG**

Prep. neobav. MPC: **279 €**

Shema ugradnje:



Samostalna staklokeramička ploča 60 cm, 4 zone,  
Brzo zagrijavanje sve 4 zone,  
KONTROLE: - Pozicionirane dolje, bijelo-crvene - Dodirne kontrole - namještanje u koracima,  
ELEKTRONIKA: - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik - Stop & Go - kratki prekid  
TIMER: s isključivanjem - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom,  
SIGURNOST: - Zaključavanje,

roditeljsko zaključavanje, Boja crna, XL OptiFit Frame™ - INOX, zakošeni, "Snap in" - jednostavna ugradnja, Dimenzije u cm: 3,8 V x 57,6 Š x 51,6 D




### HDB64623NB (Šifra: 230612)

**AEG**

Prep. neobav. MPC: **569 €**

Shema ugradnje:



Samostalna kombinirana plin / indukcijaska ploča 2 + 2, 60cm; , 4 zone za kuhanje, Bridge lijevo, Vertical Flame plamenici:  
Power Boost i Automatsko brzo zagrijavanje 2 zone,  
KONTROLE: - Pozicionirane dolje, kružni regulatori + dodirne kontrole, - StepPower plin namještanje u koracima; start iskra u regulatorima;  
ELEKTRONIKA: - Stop & Go, Flexible Powermanagement, Detektor posude, - Indikator preostale topline,

minutni podsjetnik; Bridge funkcija, TIMER indukcije: programabilni Timer sa isključivanjem; SIGURNOST: - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje; Nosači posuda od lijevanog željeza - pojedinačni; BOJA: Crna; Standardni rub, "Snap in" - jednostavna ugradnja, Minimalna debljina radne ploče: 3cm bez pećnice, Dimenzije u cm: 5 V x 59 Š x 52 D




### IKE64441IB (Šifra: 206777)

**AEG**


Prep. neobav. MPC: **479 €**

Shema ugradnje:



Samostalna indukcijaska ploča 60 cm, 4 zone, 1 Bridge zona, Power Boost zagrijavanje, OptiHeat - kontrola po zonama s mogućnošću upotrebe preostale topline,  
KONTROLE: - Pozicionirane dolje, bijele - Klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje,  
ELEKTRONIKA: - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik - H2H kontrola nape pomoću ploče - Stop

& Go - kratki prekid  
TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco Timer - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom,  
SIGURNOST: - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje, Boja crna, brušeni rub, mogućnost ravne ugradnje, "Snap in" - jednostavna ugradnja, Dimenzije u cm: 4,9 ugr. V x 58 Š x 51 D



**IKB64431XB**

(Šifra: 234165)


**AEG**

Prep. neobav. MPC: **499 €**

Samostalna indukcijska ploča 60 cm, 4 zone, Power Boost zagrijavanje, OptiHeat – kontrola po zonama s mogućnošću upotrebe preostale topline, KONTROLE: – Pozicionirane dolje, bijelo-crvene – Klizne kontrole uz Direct Touch – precizno i trenutno namještanje, ELEKTRONIKA: – Indikator preostale topline, minutni podsjetnik – H2H kontrola nape pomoću ploče – Stop

& Go – kratki prekid  
TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco Timer – Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom, SIGURNOST: – Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje, Boja crna, Promise XL – INOX, zakošeni, "Snap in" – jednostavna ugradnja, Dimenzije u cm: 4,6 ugr. V x 57,6 Š x 51,6 D

Shema ugradnje:



**IKE64471FB**

(Šifra: 183788)



**AEG**

Prep. neobav. MPC: **679 €**

Indukcijska ploča AEG IKE84471XB odlikuje posebna površina za kuhanje podijeljena u 4 segmenta, koja vam omogućuje da odaberete segmente koje želite spojiti zajedno pomoću funkcije FlexiBridge, čime se dobiva prostor za cijelo jelo. Ploča sa kosim rubom  
Smještaj kontrola: naprijed desno  
Osvjetljene komande  
Indukcijska polja s funkcijom pojačanja električne snage  
Detekcija posude

Automatsko brzo zagrijavanje  
Blokada tipki za upravljanje  
Dimenzije uređaja ŠxD, mm: 590 x 520

Shema ugradnje:



**IKE74441IB**

(Šifra: 239044)



**AEG**

Prep. neobav. MPC: **599 €**

Indukcijska ploča  
Indukcijska polja s funkcijom pojačanja električne snage  
Timer  
Automatsko brzo zagrijavanje  
Zvučni signal s opcijom isključivanja  
Bridge funkcija  
Funkcija zaključavanja, zaštita za djecu  
Blokada tipki za upravljanje  
Detekcija posude  
Dimenzija, mm: 700x510  
LED boja: crvena

Funkcija Hob2Hood

Shema ugradnje:



**IAE84411XB**

(Šifra: 199551)


**AEG**

Prep. neobav. MPC: **589 €**

Ugradbena indukcijska ploča 80 cm sa funkcijom Hob2Hood® koja povezuje ploču za kuhanje i napu. Brže zagrijavanje za dodatnu brzinu uz PowerBoost.  
Smještaj kontrola: u sredini s prednje strane  
Osvjetljene komande  
Indukcijska polja s funkcijom pojačanja električne snage  
Detekcija posude  
Automatsko brzo zagrijavanje  
Blokada tipki za upravljanje

Funkcija zaključavanja, zaštita za djecu  
Sigurnost ploče: automatsko isključivanje  
Zvučni signal s opcijom isključivanja  
Timer  
Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu  
Dimenzije uređaja ŠxD, mm: 766 x 516


Shema ugradnje:



# Ploče za kuhanje


## NIK85M00AZ (Šifra: 240572)

**AEG**

 Prep. neobav. MPC: **879 €**


Seriya 6000, MultiBridge ugradbena induksijska ploča širine 80cm  
 MaxiSense,  
 5 zona,  
 2 Bridge zone,  
 SaphirMatt staklo nudi vrhunsku zaštitu od ogrebotina,  
 Hob2Hood kontrola nape pomoću ploče,  
 Power Boost zagrijavanje,  
 Boja: Mat crna

Shema ugradnje:



## CCE84543FB (Šifra: 223846)


**AEG**

 Prep. neobav. MPC: **1.499 €**


Samostalna induksijska ploča 6000 Bridge sa ekstrakcijom 80cm, 4 zone, 1 Bridge zona, Power boost zagrijavanje, PowerSlide - slabo, srednje, jako u istoj zoni, CleverHeat™ - kontrola po zonama, KONTROLE: - Pozicionirane dolje desno, crvene - Klizne kontrole sa Direct Touch - precizno i trenutno namještanje, ELEKTRONIKA:- Indikator preostale topline, minutni podsjetnik - Pauza - kratki prekid

TIMER: programibilni i Eco Timer  
 SIGURNOST: - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje,  
 FUNKCIJE NAPE: Energetski razred A+, upravljanje prekidačima na dodir na ploči, 9 Auto brzina + Intensive, Max. usis 630m3/h, ugrađen ugljeni filter, Uključeni filter mirisa ugljeni - , 2 filter masnoće INOX design - Aluminium, BOJA: Crna, brušeni rub, zakošene 4 strane, "Snap in" - jednostavna ugradnja, Dimenzije u cm: 21,2 V x 77 Š x 51 D

Shema ugradnje:



## NCP84C01AZ (Šifra: 240565)


**AEG**

 Prep. neobav. MPC: **1.599 €**


Indukcijske zone s funkcijom "Booster" za povećanje struje  
 Dječja brava  
 Indikator zasićenosti filtra za masnoću  
 Indikator zasićenosti ugljenog filtra  
 Automatsko sigurnosno isključivanje  
 Funkcija Hob2Hood prikaz preostale topline u 3 koraka, zvučni signal, automatsko isključivanje, Booster funkcija, Breeze funkcija, Bridge funkcija  
 Širina (mm): 830

Dubina (mm): 520  
 Eco timer, indikator čistoće filtra, upravljanje energijom, zadržavanje topline

Shema ugradnje:



### \*POKLON!

Sve ploče s napom imaju ugrađen ugljeni filter mirisa i 2 filtera masnoće.



**+ POKLON \***  
 Set za odvod zraka

Kupnjom ploče za kuhanje s napom na poklon dobijete Set za odvod zraka!





**FSE62417P**

(Šifra: 202522)


**AEG**

Ugradbena perilica suđa 45 cm, SatelliteClean, 9 kompleta, Energetska klasa E, INVERTER motor, 44 dB, Elektroničke kontrole gore s gumbima, 3-znamenasti display, BeamOnFloor® projekcija na pod AirDry prirodno sušenje – auto otvaranje vrata, Auto isključivanje, QuickSelect – slider za optimalan odabir ciklusa, Dual Spray mlaznica, Treća dodatna gornja mlaznica, FlexiSpray Satellite donja mlaznica,

5 razina prskanja, 2 košare – velika dolje, mala FlexiLift, + košara za pribor, 7 programa, 4 temperature, AutoSense 45 °C – 70 °C, Eco, Machine Care, Brzi 30 min, GlassCare System – specijalna njega za staklo, XtraPower, Odgoda početka 1 h – 24 h, Potrošnja 9,9 L, AQUA CONTROL sustav za vodu, Klizne šarke, Dimenzije u cm: 82 V x 45 Š x 55 D

Prep. neobav. MPC: **549 €**

Shema ugradnje:



**FSB53907Z**

(Šifra: 227481)


**AEG**

Ugradbena perilica suđa 6000 SatelliteClean 60cm, Kapacitet 14 kompleta, Energetska klasa E(20): D; Buka: 44dB E(20): B; , INVERTER motor, QuickSelect nivo 2 - slider za optimalan odabir ciklusa; , BeamOnFloor® projekcija na pod , AirDry prirodno sušenje - auto otvaranje vrata, Auto isključivanje, , Treća dodatna gornja mlaznica, SatelliteClean donja mlaznica; 5

razina prskanja, 3 košare, 7 programa, 3 temperature 45°-70°; , Programi: 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, AutoSense 45°-70°, Eco, Machine care, Brzi 30 min, GlassCare, Moje vrijeme, On/Off, Reset, XtraPower; , SENSORLOGIC, Odgoda početka 1h - 24h, Potrošnja 10.5 L, AQUA CONTROL, Klizne Šarke, Sokl 40-235mm, Dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55,0 D

Prep. neobav. MPC: **599 €**

Shema ugradnje:



**FSE73727P**

(Šifra: 208053)


**AEG**

Ugradbena perilica suđa 7000 MaxiFlex 60 cm, Quickselect, 15 kompleta, Energetska klasa D, INVERTER motor, 44 dB, Elektroničke kontrole gore s gumbima, LED zaslon, BeamOnFloor® projekcija na pod AirDry prirodno sušenje – autootvaranje vrata, Autoisključivanje, QuickSelect – slider za optimalan odabir ciklusa, Treća dodatna gornja mlaznica, SatelliteClean donja mlaznica; 5

razina prskanja, 3 košare – dolje, mala FlexiLift, gore MaxiFlex 7 programa, 4 temperature AutoSense 45°-70°, Eco, Machine care, Brzi 30 MIN, ExtraSilent, GlassCare, XtraPower, SENSORLOGIC – senzor zaprljanosti vode i količine suđa, Odgoda početka 1 – 24 h, Potrošnja 11 L, AQUA CONTROL sustav za vodu, Klizne šarke, Dimenzije u cm: 82 V x 60 Š x 57 D

Prep. neobav. MPC: **749 €**

Shema ugradnje:



**FSE74718P**

(Šifra: 208052)


**AEG**

Ugradbena perilica suđa 7000 MaxiFlex 60 cm, Quickselect, 15 kompleta, Energetska klasa D, INVERTER motor, 44 dB, Elektroničke kontrole gore s gumbima, LED zaslon, BeamOnFloor® projekcija na pod AirDry prirodno sušenje – autootvaranje vrata, Autoisključivanje, QuickSelect – slider za optimalan odabir ciklusa, Treća dodatna gornja mlaznica, SatelliteClean donja mlaznica; 5

razina prskanja, 3 košare – dolje, mala FlexiLift, gore MaxiFlex 7 programa, 4 temperature AutoSense 45°-70°, Eco, Machine care, Brzi 30 MIN, ExtraSilent, GlassCare, XtraPower, SENSORLOGIC – senzor zaprljanosti vode i količine suđa, Odgoda početka 1 – 24 h, Potrošnja 11 L, AQUA CONTROL sustav za vodu, Klizne šarke, Dimenzije u cm: 82 V x 60 Š x 57 D

Prep. neobav. MPC: **799 €**

Shema ugradnje:





## FSK94858P

(Šifra: 239062)

**AEG**

 Prep. neobav. MPC: **1.229 €**


Dotirna kontrola za odabir programa i funkcija Energetski razred C

Višejezični LCD zaslon  
 TimeBeam; svjetlosni snop na podu kao indikator preostalog vremena rada

Unutrašnje svjetlo za optimalnu vidljivost unutar perilice

ComfortLift  
 Donja mlaznica: Satelitska mlaznica  
 Vodilice ComfortRails  
 Dovod vode: hladna ili topla  
 XtraPower, GlassCare, Extra Silent

Shema ugradnje:


**5**  
 2+3  
 GODINE  
 GARANCIJE  
 (u okviru pripreme)

# Ugradbeni hladnjaci



## OSC6N181ES

(Šifra: 230679)

**AEG**

 Prep. neobav. MPC: **839 €**

Hladnjak sa zamrzivačem 6000

TwinTech® No Frost  
 Unutarnja elektronička kontrola. Za preciznost hlađenja  
 Funkcija Frostmatic aktivira maksimalnu snagu zamrzavanja  
 LED svjetlo osvjetljava svaki kut

Dimenzije za ugradnju VxŠxD, mm:


1780x560x550

Dimenzije VxŠxD, mm:

1772x546x549

Neto zapremina hladnjak / zamrzivač 192/61 l

Shema ugradnje:


**5**  
 2+3  
 GODINE  
 GARANCIJE  
 (u okviru pripreme)


## TSC8M181CS

(Šifra: 234152)

**AEG**

 Prep. neobav. MPC: **1.499 €**

Hladnjak sa zamrzivačem 8000 Cooling 360° ima više zračnih kanala kako bi se zajamčilo ujednačeno hlađenje. Ladica GreenZone+ uklanja prekomjernu vlažnost

TwinTech® No Frost

Elektronske kontrole na dodir sa digitalnim pokazivačem

Automatsko odmrzavanje zamrzivača

Automatsko odmrzavanje rashladnog pretinca

Zvučni i svjetlosni alarm visoke

temperature

Vizualni i zvučni signal upozorenja otvorenih vrata

Dimenzije VxŠxD (mm):


1772x546x549

Dimenzije za ugradnju VxŠxD (mm):

1780x560x550

Energetski razred C

Shema ugradnje:


**5**  
 2+3  
 GODINE  
 GARANCIJE  
 (u okviru pripreme)


## NSC7P751ES

(Šifra: 239047)

**AEG**

 Prep. neobav. MPC: **1.549 €**

Seriya 7000, GreenZone hladnjak sa zamrzivačem 188.4cm

Energetski razred E

Automatsko odmrzavanje zamrzivača

Automatsko odmrzavanje rashladnog pretinca

Zvučni i svjetlosni alarm visoke temperature

Vizualni i zvučni signal upozorenja otvorenih vrata

Zvučni i vizualni signal upozorenja za otvorena vrata i visoku

temperaturu

Broj i vrsta ladica zamrzivača: 3

široke, prozorna plastična

Odvojene kontrole odjeljka zamrzivača i hladnjaka

Dimenzije za ugradnju VxŠxD, mm:


1894x710x560

Dimenzije VxŠxD, mm:

1884x696x549

Neto zapremina hladnjak / zamrzivač 284/87

Shema ugradnje:


**5**  
 2+3  
 GODINE  
 GARANCIJE  
 (u okviru pripreme)

**DPB3632S**

(Šifra: 221480)

**AEG**


Prep. neobav. MPC: **159 €**



Teleskopska napa,  
Širina 60cm,  
Boja inox sa premazom protiv otisaka prstiju,  
Energetska klasa C,  
Upravljanje mehaničkim prekidačima, 3 brzine,  
Max. usis 410m<sup>3</sup>/h,  
NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtjeva ugradnju ugljenog filtera mirisa),  
FILTERI UKLJUČENI: 2x filter masnoće INOX Aluminium mesh ,

OPCIONALNI FILTERI: 2x ugljeni filter mirisa - ECFB03,  
2 LED svjetla,  
Buka 69/48dB,  
Dimenzije nape u cm: 59,8 Š x 28,4 D

Shema ugradnje:



**DBE5660HB**

(Šifra: 230621)

**AEG**


Prep. neobav. MPC: **449 €**



Kaminska napa 8000 Breeze,  
Širine 60cm,  
Boja inox sa premazom protiv otisaka prstiju,  
Energetska klasa A,  
H2H kontrola nape putem ploče,  
Upravljanje dodirnim prekidačima, 3 brzine + Intensive + Breeze,  
Max. Usis: Extrakcija 720m<sup>3</sup>/h, Recirkulacija 505m<sup>3</sup>/h,  
NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtjeva ugradnju ugljenog filtera mirisa),

FILTERI UKLJUČENI: 2x filter masnoće INOX Aluminium Mesh,  
OPCIONALNI FILTERI: 2x ugljeni filter mirisa - ECFB01,  
Indikatori zapunjenosti filtera masnoće i ugljenog,  
2 LED svjetla,  
Buka 68/53dB,  
Dodatna oprema: Llong Life karbon filter MCFB46,  
Super Perform Long Life MCFB69 ,  
Dimenzije nape u cm: 59.8 Š x 45.4 D

Shema ugradnje:



**DVE5671HG**

(Šifra: 214746)

**AEG**


Prep. neobav. MPC: **649 €**



Kaminska napa - vertikalna,  
Širina 60cm,  
Boja crna, dimnjak inox sa premazom protiv otisaka prstiju ,  
Energetska klasa A,  
H2H kontrola nape putem ploče,  
Touch upravljanje prekidačima na dodir, 3+1 brzine (3x standardne + 1x intenzivno) + Breeze,  
Max. usis 700m<sup>3</sup>/h,  
NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtjeva ugradnju ugljenog filtera mirisa),

FILTERI UKLJUČENI: 2x filter masnoće Aluminium mesh, 1x ugljeni filter mirisa ECFB02,  
Indikatori zapunjenosti filtera masnoće i ugljenog,  
2 LED svjetla,  
Buka 54/42dB, dodatna oprema: Llong Life karbon filter MCFB52,  
Trajni ugljeni filter mirisa MCFB53,  
Dimenzije nape u cm: 59,8 Š x 41,8 D

Shema ugradnje:



**DCE5960HM**

(Šifra: 230580)

**AEG**


Prep. neobav. MPC: **999 €**



AEG 7000 Ceiling kuhinjska napa širine 90 cm  
Obodno usisavanje zraka čime se smanjuje potrošnja energije i razina buke  
Elektronske kontrolne tipke s brzinama  
Daljinski upravljač  
Indikator zasićenosti filtera za masnoću  
Indikator zasićenosti ugljenog filtera  
Mogućnost odvoda zraka ili recirkulacije, ugljeni filter uključen.

Maksimalni kapacitet: 590  
Protok zraka na najnižoj brzini rada (m<sup>3</sup>/h): 315  
Boja nehrđajućeg čelika  
Energetska klasa A  
Recirkulacija min, m<sup>3</sup>/h: 300  
Recirkulacija maks, m<sup>3</sup>/h: 580  
Recirkulacija intenzivna, m<sup>3</sup>/h : 690

Shema ugradnje:





## KKB894500B

(Šifra: 230594)

**AEG**


Prep. neobav. MPC: **2.999 €**



Ugradbeni Aparat za pripremu kave  
Automatska priprema cappuccina  
Pozadinsko svjetlo  
Pogodan za mljevenu kavu  
Indikator napunjenosti vode  
Indikator napunjenosti zrna kave  
Auto start opcija  
Dimenzije za ugradnju VxŠxD, mm:  
450x560x550  
Kapacitet spremnika za vodu, l  
2,5  
Kapacitet mlinca za kavu  
350

Suptilne mješavine. Intenzivni  
espresso. Ili bilo koja druga kava  
Točna količina mlijeka za svaku kavu  
Do šest šalica kave samo jednim  
dodirom

Shema ugradnje:



## L7WBE68SI

(Šifra: 240566)

**AEG**


Prep. neobav. MPC: **999 €**



Ugradbena perilica-sušilica rublja  
Energetska klasa D  
Centrifuga B  
Pranje & sušenje E, 46 dB / 70 dB /  
52 dB,  
ÖKOInverter indukcijski motor  
Pranje: 1600 okr./min,  
8 kg, Sušenje: 4 kg  
LCD display programa s LED  
indikatorima: program / prikaz  
simbola funkcija  
WOOL MARK BLUE certificate Pranje  
i sušenje

ProSense Technology  
DualSense  
Dimenzije u cm: 81,9 V x 59,6 Š x 54  
/ 54,4 D

Shema ugradnje:





### LRS3DE39W

(Šifra: 240577)



Prep. neobav. MPC: **599 €**

Electrolux 600 hladnjak visine 186 cm 1860x595x650  
Energetski razred E  
Odležavanje hladnjaka  
Automatsko  
Zapremnina 395 l  
DynamicAir  
Lak pristup s brzim otvaranjem vrata  
OptiSpace ima prostranu unutrašnjost za namirnice  
Elektroničke kontrole  
Funkcija brzog zamrzavanja  
Dimenzije VxŠxD (mm):



### LRT7ME39X

(Šifra: 240581)



Prep. neobav. MPC: **699 €**

Electrolux 700 hladnjak visine 186 cm Automatsko odmrzavanje hladnjaka  
Energetski razred E Dimenzije VxŠxD (mm):  
antifinger inox 1860x595x650  
Neto zapremnina 390 l  
MultiFlow  
ExtraChill ladica  
Elektronska kontrola temperature s LED pokazivačima  
Funkcija brzog zamrzavanja brzo osigurava željenu temperaturu hlađenja  
Osvjetljenje hladnjaka: 1 Top LED



### LNT5ME36U1

(Šifra: 230643)



Prep. neobav. MPC: **699 €**

Hladnjak kombinirani zapremine: 266 l.  
Dimenzije VxŠxD (mm): 2010 x 595 x 650.  
Automatsko odmrzavanje zamrivača.  
Automatsko odmrzavanje rashladnog pretinca.  
TwinTech® No Frost - hrana ostaje hidratizirana i sočna.  
Energetski razred: E.



### LNT7ME32X3

(Šifra: 230648)



Prep. neobav. MPC: **829 €**

Hladnjak sa zamrivačem 800 Dimenzije VxŠxD, mm:  
Cooling 360° ima naprednu cirkulaciju zraka. 1860x595x650.  
Posebno dizajnirani sustav cirkulira hladni zrak u svakom kutu kroz dobro raspoređene otvore za zrak za savršeno očuvanu hranu. Energetski razred E  
Neto zapremnina hladnjaka, l: 208.  
Neto zapremnina odjeljka za zamrzavanje, l: 94  
Razina buke: samo 42 dB.  
Tehnologija hlađenja u zamrivaču: No frost.

## Samostojeći aparati



### LNT7ME36K2

(Šifra: 230649)


 Prep. neobav. MPC: **949 €**

Kombinirani hladnjak 800 Cooling 360° sa ledenicom dolje, Hladnjak 266 L (244 + 22 Fresh Zona), ledenica 94 L, Energetska klasa E, Buka 38 dB E(20) C, Elektronski LED termometar i 2 termostata u unutrašnjosti, TwinTech® - FrostFree - odvojeno hlađenje hladnjaka (klasično hlađenje) i ledenice NO FROST (hlađenje zrakom), Inverter Kompresor, MultiFlow 360

Metal Cooling - distribucija zraka po policama sa kontrolom vlage, Crno STAKLO vrata sa premazom protiv otisaka prstiju, Elektronske kontrole na dodir s LCD pokazivačem u hladnjaku; Svijetlo: LED Sa strane, FLEKSIBILNA ledenica sa 3 velike ladice / 2 police; Zamrzavanje 7.7Kg/24h, Dimenzije u cm: 201 V x 59.5 Š x 65 D

### EMZ421MMK

(Šifra: 221465)



 Prep. neobav. MPC: **129 €**


Mikrovalna pećnica sa Grilom, Samostojeća, 20L, BOJA: izvana crna, unutra siva, vrata dim staklo, Snaga: 800W, grilla 1000W, 5 stupnjeva snage mikrovalova, 3 načina rada - Mikrovalno, Grill i kombinirano, upravljanje okretnim prekidačima, Ručni programi: Održavanje topline/topljenje maslaca, odleđivanje, 450W, 600W, 800W, 3 nivoa kombinacije mikrovalova & grilla, Quartz grill 1000W, Auto programi prema težini: Odleđivanje i Kuhanje,

Dimenzije u cm:  
26,2 V x 44,2 Š x 34,5 D

### EMZ725MMTI

(Šifra: 221468)


 Prep. neobav. MPC: **179 €**


Mikrovalna pećnica sa Grilom, Samostojeća, uključen parni set za kuhanje, 24L, BOJA: izvana srebrna, unutra siva, vrata dim staklo, Snaga: 900W, grilla 1000W, 7 stupnjeva snage mikrovalova, 3 načina rada - Mikrovalno, Grill i kombinirano, upravljanje okretnim prekidačima, Ručni programi: Minutni podsjetnik 90min, Održavanje topline/topljenje maslaca i čokolade 90W, 2 nivoa kombinacije mikrovalova & grilla, Quartz grill 1000W, Auto programi prema težini: Odleđivanje i Kuhanje, Dimenzije u cm:

28 V x 46,9 Š x 36,3 D



### RCB736E7MX

(Šifra: 230647)


 Prep. neobav. MPC: **849 €**

Samostojeći kombinirani hladnjak ukupne zapremnine: 338 l (hladnjak 244 l i zamrzivač 94 l). Razina buke 42 dB(A). Dimenzije (VxŠxD): 201 x 59,5 x 65 cm. Energetski razred: E. No Frost Metal cooling CustoFlex Extra Chill ladica Automatsko odmrzavanje zamrzivača

Automatsko odmrzavanje rashladnog pretinca Holiday funkcija





**ORC6M481EX** (Šifra: 240582)

**AEG**

Prep. neobav. MPC: **1.099 €**

Seriya 6000 TwinTech®  
No Frost 192 cm  
Širina 70 cm  
Energetski razred E  
Humidity Control  
TouchControl  
Dimenzije 1920x700x712 mm  
MultiFlow  
Coolmatic  
Frostmatic



**ORC6M481EL** (Šifra: 240586)

**AEG**

Prep. neobav. MPC: **1.129 €**

Seriya 6000 TwinTech®  
No Frost 192 cm  
Širina 70 cm  
Energetski razred E  
Humidity Control  
TouchControl  
Dimenzije 1920x700x712 mm  
MultiFlow  
Coolmatic  
Frostmatic





**INTERMOD**  
za moderan dom



**5 godina garancije  
(2 godine redovne + 3 godine dodatne garancije)  
uz obaveznu online prijavu,**

Za Electrolux uređaje na adresi:  
[www.electrolux.hr/5-godina-garancije/](http://www.electrolux.hr/5-godina-garancije/)

Za AEG uređaje na adresi:  
[www.aeg.hr/5-godina-garancije/](http://www.aeg.hr/5-godina-garancije/)

Za prijavu kvara:



**INTERMOD**  
za moderan dom